


Sandbund med småsten

Kutling – flere arter

På alle kyster ses små fisk, der bevæger sig i små ryk. Der er ofte mange, men de er ikke rigtig samlet i stimer. De fleste tilhører gruppen af kutlinger.

De er så talrige, at de er en vigtig fødekilde for flere af de større fisk i fødekæden, f.eks. torsk, ål og pighvarre.

Hvis man fanger en kutling - og det kan være svært - kan den kendes på at finnerne på undersiden (bugfinnerne) er vokset sammen. Det skaber en form for sugeskive, som den bruger til at holde sig fast til sten eller en muslingeskal.



Alm. Strandkrabbe – *Carcinus maenas*

Strandkrabber spiser alt hvad de kan komme i nærheden af: Ådsler, vandmænd, kutlinger eller forsøger at åbne muslinger. De findes derfor også på alle typer af havbund. Både på mudder og sand, og gemt i ålegræs eller tangskovene, på sten og moler.

Krabberne er godt skjulte, de kan have meget forskellig farve fra grønlig i ålegræsset, til næsten kridthvide på den lyse sandbund. Indimellem ses også krabber med bevoksninger på skjoldet - enten tangplanter, eller andre dyr - f.eks. rurer eller hydroider.

Der er forskel på hanner og hunner. Når man vender dem om, kan man se at hannen har en spids bagkrop bøjet ind under benene, mens hunnens er meget bredere og kan holde på alle æggene.

Man ser tit "døde" krabber. Ved nærmere undersøgelse vil man kunne se at skjoldet er åbent i bagenden, og tomt indeni. Det skyldes at krabben selv er kravlet ud af sit skjold! De første 2 år skifter krabben hud ca. 15 gange, og vokser en smule hver gang.

Hvis du prøver at fange dem, så sørg for at de ikke kan nipse dig med klosaksene!

Det hænder at krabber selv svømmer hen til dig. Prøv at se hvad der sker. Den sætter sig stille og roligt - nærmest som om den håber på at få et lift til et nyt sted.